



# INDIANAPOLIS 23




Narzędzia potrzebne do montażu



## **UWAGA !!!**

MONTOWANIE USZKODZONYCH  
ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ  
GWARANCJI




Nr	D[mm]	S[mm]	G[mm]	Ilość
1	527	453	16	1
2	1870	280	16	1
3	1870	280	16	1
4	527	435	16	1
5	527	80	16	1
6	527	123	16	1
7	1870	80	16	1
8	1870	80	16	1
9	1870	220	16	1
10	563	470	48	1
11	1800	255	2,5	2
12	527	425	16	1
13	781	395	4	1
14	395	120	16	1
15	395	120	16	1
16	526	423	4	2
17	665	395	16	1


## **UWAGA !!!**

Mebel zawiera  
elementy drewniane

W przypadku reklamacji proszę podać numer pakowacza znajdujący się na kartonie.



**Y - 1 St.**




**Q - 2 St.**  
3,5x16 mm




**X1 - 12 St.**




**X2 - 14 St.**




**C - 4 St.**




**D - 4 St.**




**R - 6 St.**




**K - 12 St.**



**P - 6 St.**




**S - 14 St.**




**T - 8 St.**



**U - 2 St.**




**A - 14 St.**




**N - 4 St.**  
4x25 mm



**E - 50 St.**




**B - 24 St.**



**G - 14 St.**  
3,5x16 mm




**Z - 1 St.**




**L - 12 St.**

I




II


















Prowadnik zawiasu "C" zamontować na lewej lub prawej listwie w zależności, na którą stronę mają otwierać się drzwi.

III



IV







Meble zawierają elementy drewniane, których barwa i układ słoju są uzależnione od wielu czynników, dlatego mogą występować różnice w fakturze i barwie co nie stanowi wady produktu i nie wpływa na jego jakość, trwałość i funkcjonalność.

Listwy drewniane mogą ujawniać niewielkie zmiany w kształcie i wymiarach wywołane specyficznymi warunkami eksploatacji takimi jak: wilgotność, różnice temperatur, etc.

VI



Drzwi zamontować na lewą lub prawą stronę.

VII

